

eclettica

Rivestimento in pasta bianca White body wall tiles
Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI

eclettica

Eclettica di Impronta Ceramiche è la collezione che riscopre il decoro come elemento caratterizzante della superficie stessa. Decorì unici ricchi di significati e riferimenti stilistici.

Eccezionali colorazioni di fondo sono cornice ideale per una nuova creatività, per un nuovo stile e nuove combinazioni, sempre uniche, sempre diverse

L'eclettismo nell'arte, nella filosofia, così come nell'arredamento e nella moda, è quella tendenza a fondere metodi diversi tratti da più indirizzi, da più scuole.

Eclettica di Impronta Ceramiche riscopre questo atteggiamento e ne diviene strumento creativo. Far convergere e far convivere stili diversi, armonizzandone i significati ed il sapore, è la sfida di Eclettica.

Cinque colori di base come palcoscenico ideale. Eclettica è classica insieme al decoro ispirato ai dipinti di Gustav Klimt, declinato in oro sul fondo Trendy ed in applicazione lustro sui fondi Chic, Natural e Minimal.

Eclettica è brillante e sofisticata nell'accostamento ai colori chiari del decoro Paillettes e ricercata, nel gioco del decoro Folk ispirato allo stile del designer Marcel Wanders.

Eclettica è etnico-chic, in abbinamento al decoro Perlen e sa essere pop nel gioco di Circle, il decoro con i cerchi che ricordano le opere dell'artista Susanne Paesler.

Unica e magica, sospesa tra il sogno e la realtà, Eclettica veste la tua vita con passione.

eclettica

Eclettica de Impronta Ceramiche est la collection qui redécouvre le décor comme élément propre à la surface. Des décors uniques et riches de significations et de références stylistiques.

Des fonds d'une couleur exceptionnelle constituent le cadre idéal pour une créativité nouvelle, pour un style nouveau et des combinaisons inédites et toutes différentes.

L'éclectisme dans l'art et la philosophie, ainsi que dans le domaine de l'ameublement et de la mode, est cette tendance qui vise à fondre des méthodes appartenant à des écoles et à des traditions différentes.

Eclettica de Impronta Ceramiche redécouvre cette attitude et en devient l'instrument créatif. Faire converger et cohabiter des styles différents, en harmonisant les significations et la saveur, tel est le défi relevé par Eclettica.

Cinq couleurs de base telle une scène idéale. Eclettica est une collection classique avec son décor inspiré des tableaux de Gustav Klimt, décliné en or sur fond Trendy et avec application de lustre sur les fonds Chic, Natural et Minimal.

Eclettica est une collection brillante et sophistiquée dans la combinaison avec les couleurs claires du décor Paillettes, et raffinée dans le jeu du décor Folk inspiré par le style du designer Marcel Wanders. Eclettica est ethnique-chic, associée au décor Perlen, et sait aussi être pop par le jeu de Circle, le décor fait de cercles qui rappellent les œuvres de l'artiste Susanne Paesler.

Unique et magique, à mi-chemin du rêve et de la réalité, Eclettica insuffle la passion à la vie.

Eclettica von Impronta Ceramiche ist die Kollektion, die das Dekor als kennzeichnendes Element der Oberfläche wiederentdeckt. Einzigartige Dekore, die reich sind an Bedeutung und stilistischen Hinweisen. Außerordentliche Grundfarben sind der ideale Rahmen für eine neue Kreativität, einen neuen Stil und neue Kombinationen, die immer einzigartig und immer anders sind.

Eklettizismus ist in der Kunst und Philosophie genauso wie in der Innenausstattung und Mode jener Trend, der verschiedene Methoden aus mehreren Richtungen und aus mehreren Schulen verschmilzt.

Eclettica von Impronta Ceramiche entdeckt diese Einstellung wieder und wird zu ihrem kreativen Instrument. Unterschiedliche Stile übereinstimmen und zusammen leben lassen - das ist die Herausforderung von Eclettica.

Fünf Grundfarben bilden einen idealen Ausgangspunkt. Eclettica ist klassisch, in Verbindung mit dem Dekor, das sich an den Gemälden von Gustav Klimt inspiriert, mit Goldabstufung auf der Grundfliese Trendy und mit Schimmerauftrag auf den Grundfliesen Chic, Natural und Minimal.

Eclettica ist brilliant und raffiniert, in der Kombination des Dekors Paillettes mit den hellen Farben und erlesen im Spiel des Dekors Folk, das sich am Stil des Designers Marcel Wanders inspiriert.

Eclettica ist ethnisch-chic, in der Kombination mit dem Dekor Perlen und kann auch pop sein im Spiel von Circle, dem Dekor mit den Kreisen, die an die Werke der Künstlerin Susanne Paesler erinnern.

Einzigartig und magisch, in der Schweben zwischen Traum und Wirklichkeit: Eclettica kleidet Ihr Leben mit Leidenschaft.

Ecclettica by Impronta Ceramiche is the collection that rediscovers decoration as integral to the surface's identity. Unique decorative motifs, rich in stylistic meaning and references.

Outstanding background shades unleash the potential of a new creativity, for a new style and new combinations, always unique and always different.

Eclecticism, whether in art, philosophy, interior design or fashion, is the ability to merge different methods, taken from a variety of trends and schools.

Ecclettica by Impronta Ceramiche brings this approach up to date and expresses all its creativity. A language in which different styles converge and combine, in a seamless harmony of meanings and tastes; this is the peerless achievement of Ecclettica.

Five basic colours to provide the ideal background. Ecclettica is classical together with decoration inspired by the paintings of Gustav Klimt, in gold on the Trendy field tile and in lustre appliqués on the Chic, Natural and Minimal field tiles.

Ecclettica is brilliant and sophisticated combined with the pale colours of the Paillettes pattern, and refined in the effects created by the Folk motif, inspired by the style of the designer Marcel Wanders. Ecclettica is ethno-chic with the Perlen motif, and moves into pop art with Circle, the pattern based around circles that recall the work of the artist Susanne Paesler.

Unique and magical, midway between dream and reality, Ecclettica brings passion to your interior design.

Ecclettica de Impronta Ceramiche es la colección que redescubre la decoración como un elemento clave de la superficie. Decoraciones únicas llenas de significado y referencias estilísticas

Los excepcionales colores de fondo sirven de marco ideal para una nueva creatividad, para un nuevo estilo y nuevas combinaciones, siempre únicas y diferentes.

El eclecticismo en el arte, en la filosofía, en la decoración y en la moda es la tendencia que funde métodos diferentes, procedentes de varios movimientos y escuelas.

Ecclettica de Impronta Ceramiche redescubre esta actitud y la convierte en una herramienta creativa. El desafío de Ecclettica es hacer que converjan y convivan estilos diferentes, armonizando sus significados y sabores.

Cinco colores de base como escenario ideal. Ecclettica es clásica junto a la decoración inspirada en la obra de Gustav Klimt, degradado en oro sobre un fondo Trendy y con aplicaciones brillantes sobre los fondos Chic, Natural y Minimal.

Ecclettica es brillante y sofisticada en combinación con los colores claros de la decoración Paillettes, y única a juego con la decoración Folk, inspirada en el estilo del diseñador Marcel Wanders. Ecclettica es étnico chic combinada con la decoración Perlen, y adopta un aire pop a juego con Circle, la decoración con los círculos que recuerdan la obra de la artista Susanne Paesler.

Única y mágica, a caballo entre el sueño y la realidad, Ecclettica envuelve tu vida con pasión.

CHIC

MINIMAL

NATURAL

ETNO

TRENDY

Ecclettica от Impronta Ceramiche – трактует декор, как элемент, характеризующий саму поверхность. Декоры уникальные, богатые эстетическим замыслом и высокой стилистической нагрузкой. Фон – идеальная оправа для нового творчества, нового стиля и новых решений, каждый раз уникальных и разных.

Эклектизм в искусстве и философской науке, также как в моде и обстановке, является тенденцией, соединяющей воедино различные методы из разных школ и источников.

Ecclettica от Impronta Ceramiche использует этот феномен в качестве креативного инструмента. Сосуществование и взаимодействие различных стилей, гармонизируя конечный результат в неповторимом вкусе – это вызов коллекции Ecclettica.

Пять фоновых цветов - идеальная сцена. Ecclettica – это классика с декорами, вдохновленными «древом жизни» Густава Климта, с золотом на фоне «Trendy» и с люстром на фонах «Chic», «Natural» и «Minimal»

Ecclettica – блестящая и переливающаяся с декорами «Paillettes» на светлом фоне, изысканная и домашняя с декором «Folk», вдохновленным стилем дизайнера Marcel Wanders. Ecclettica – это и этно-шик с декорами «Perlen», а также поп-арт с декорами «Circle», напоминающими работы Susanne Paesler.

Уникальная и волшебная, мечта и реальность, Ecclettica наполняет жизнь смыслом.

Trendy



Trendy 30,5x72,5cm - Trendy 30,5x30,5cm - Foulard Oro 30,5x72,5cm
Petit Mosaico 30,5x30,5cm - Trendy Mosaico 30,5x30,5cm





Petit Mosaico 30,5x30,5cm
Trendy Mosaico 30,5x30,5cm



Oro Foulard 30,5x72,5cm

Natural



Natural 30,5x72,5cm - Natural 30,5x30,5cm - Natural Foulard Decoro 30,5x72,5cm - Paillettes Decoro 30,5x72,5cm





Natural Foulard Decoro 30,5x72,5cm



Natural 30,5x72,5cm - Natural 30,5x30,5cm



Chic 30,5x72,5cm

Chic



Chic 30,5x72,5cm - Chic 30,5x30,5cm - Paillettes Decoro 30,5x72,5cm

Minimal



Minimal 30,5x72,5cm - Minimal 30,5x30,5cm - Chic Mosaico 30,5x72,5cm





Chic Mosaico 30,5x72,5cm




Minimal 30,5x72,5cm

Etno



Etno 30,5x72,5cm - Etno 30,5x30,5cm - Folk Décoro 30,5x72,5cm



Etno30,5x72,5cm
Folk Decoro 30,5x72,5cm

Natural



Natural 30,5x72,5cm - Circle Decoro 30,5x72,5cm



Natural 30,5x72,5cm
Circle Decoro 30,5x72,5cm



CHIC
103 EC0172
30,5x72,5cm- 12x28 1/2"




MINIMAL
103 EC0572
30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



NATURAL
103 EC0272
30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



ETNO
103 EC0372
30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



TRENDY
103 EC0472
30,5x72,5cm- 12x28 1/2"

Natural





PEI 4

CHIC
099 EC0131
30,5x30,5cm- 12x12"



PEI 4

MINIMAL
099 EC0531
30,5x30,5cm- 12x12"



PEI 4

NATURAL
099 EC0231
30,5x30,5cm- 12x12"




PEI 4

ETNO
099 EC0331
30,5x30,5cm- 12x12"



PEI 4

TRENDY
099 EC0431
30,5x30,5cm- 12x12"



Etno






CHIC

Foulard Decoro
130 EC01DE
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



CHIC

Foulard Listello
051 EC01LE
 3,6x72,5cm- 1 1/2x28 1/2"



MINIMAL

Foulard Decoro
130 EC05DE
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



MINIMAL

Foulard Listello
051 EC05LE
 3,6x72,5cm- 1 1/2 x28 1/2"



NATURAL

Foulard Decoro
130 EC02DE
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



NATURAL

Foulard Listello
051 EC02LE
 3,6x72,5cm- 1 1/2x28 1/2"



ORO

Foulard Decoro
170 EC00DE
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



ORO

Foulard Listello
084 EC00LE
 3,6x72,5cm- 1 1/2x28 1/2"

Foulard

Oro Foulard Decoro 30,5x72,5cm



PERLEN

Decoro
132 EC00DD
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



PERLEN

Listello
064 EC00LD
 3,6x72,5cm- 1 1/2x28 1/2"



PAILLETTES

Decoro
165 EC00DB
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



PAILLETTES

Listello
082 EC00LB
 3,6x72,5cm- 1 1/2x28 1/2"



CIRCLE

Decoro
137 EC00DC
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



CIRCLE

Listello
067 EC00LC
 3,6x72,5cm- 1 1/2x28 1/2"



FOLK

Decoro
160 EC00DA
 30,5x72,5cm- 12x28 1/2"




FOLK

Listello
079 EC00LA
 3,6x72,5cm- 1 1/2x28 1/2"

Perlen



Perlen Decoro 30,5x72,5cm



CHIC

Mosaico

120 EC00MA

30,5x72,5cm- 12x28 1/2"




ECCLETTICA

Mosaico

167 EC00MB

30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



CHIC

Petit Mosaico

092 EC00MA1

30,5x72,5cm- 12x28 1/2"




ECCLETTICA

Petit Mosaico

133 EC00MB1

30,5x72,5cm- 12x28 1/2"



Petit



Petit Mosaico 30,5x30,5cm - Trendy Mosaico 30,5x30,5cm

Natural




Natural Mosaico 30,5x30,5cm




Mosaico


CHIC
Mosaico
166 EC0131M
30,5x30,5cm- 12x12 "




MINIMAL
Mosaico
166 EC0531M
30,5x30,5cm- 12x12 "




NATURAL
Mosaico
166 EC0231M
30,5x30,5cm- 12x12 "



ETNO
Mosaico
166 EC0331M
30,5x30,5cm- 12x12 "



TRENDY
Mosaico
166 EC0431M
30,5x30,5cm- 12x12 "



eclettica

30,5X72,5cm




CHIC MINIMAL NATURAL ETNO TRENDY

FOULARD Decoro 30,5X72,5cm FOULARD Listello 3,6X72,5cm



CHIC MINIMAL NATURAL ORO

MOSAICO 30,5X30,5cm



CHIC MINIMAL NATURAL ETNO TRENDY

30,5X30,5cm



CHIC MINIMAL NATURAL ETNO TRENDY

Decoro 30,5X72,5cm




PERLEN


Listello 3,6X72,5cm



PAILLETES



CIRCLE



FOLK

Mosaico 30,5X72,5cm



CHIC


Mosaico 30,5X30,5cm



CHIC PETIT



MOSAICO



MOSAICO PETIT



CHIC Racc. Jolly
063 EC01RJ
1,5x36,2cm- 1/2x14 1/8"



NATURAL Racc. Jolly
063 EC02RJ
1,5x36,2cm- 1/2x14 1/8"



MINIMAL Racc. Jolly
063 EC05RJ
1,5x36,2cm- 1/2x14 1/8"



ETNO Racc. Jolly
063 EC03RJ
1,5x36,2cm- 1/2x14 1/8"



TRENDY Racc. Jolly
063 EC04RJ
1,5x36,2cm- 1/2x14 1/8"



CHIC Racc. Jolly
044 EC01RJ1
1,5x30,5cm- 1/2x12"



NATURAL Racc. Jolly
044 EC02RJ1
1,5x30,5cm- 1/2x12"



MINIMAL Racc. Jolly
044 EC05RJ1
1,5x30,5cm- 1/2x12"



ETNO Racc. Jolly
044 EC03RJ1
1,5x30,5cm- 1/2x12"



TRENDY Racc. Jolly
044 EC04RJ1
1,5x30,5cm- 1/2x12"



CHIC Bordo
086 EC01BR
4x30,5cm- 1 5/8x12"



CHIC Ang. Est.
101 EC01AE
2x4cm- 3/4x1 5/8"



NATURAL Bordo
086 EC02BR
4x30,5cm- 1 5/8x12"



NATURAL Ang. Est.
101 EC02AE
2x4cm- 3/4x1 5/8"



MINIMAL Bordo
086 EC05BR
4x30,5cm- 1 5/8x12"



MINIMAL Ang. Est.
101 EC05AE
2x4cm- 3/4x1 5/8"



ETNO Bordo
086 EC03BR
4x30,5cm- 1 5/8x12"



ETNO Ang. Est.
101 EC03AE
2x4cm- 3/4x1 5/8"




TRENDY Bordo
086 EC04BR
4x30,5cm- 1 5/8x12"



TRENDY Ang. Est.
101 EC04AE
2x4cm- 3/4x1 5/8"

Tabella imballi

Packing table - Tableau des emballages - Verpackungs tabelle - Tabla de los embalajes - данные упаковок

Tipologia Product Typology Produkttypologie Typologie de produit Типо типология	Formato Sizes Maßen Dimensions Formato формат	Confezione x scatola Packing x box Verpackung x karton Conditionnement x boîte Paquete x caja упаковок в коробке			Confezione x pallet Packing x pallet Verpackung x palette Conditionnement x palette Paquete x palet упаковок в паллете		
 Rettificato Rectified  11	30,5x72,5cm	Pz.stk.pcs. 4	m ² 0,885	kg 17,70	pz. box-Karton-boîte 40	m ² 35,38	kg 733
	12x28 1/2" inches	pcs. 4	sq. ft. 9,52	lbs. 38,94	pcs. box 40	sq. ft. 380,79	lbs. 1612,6
 Rettificato Rectified  9	30,5x30,5cm	Pz.stk.pcs. 12	m ² 1,116	kg 22	pz. box-Karton-boîte 48	m ² 53,58	kg 1081
	12x12" inches	pcs. 12	sq. ft. 12,01	lbs. 48,4	pcs. box 48	sq. ft. 576,68	lbs. 2378,2
 Decor Decors	30,5x72,5cm	Pz.stk.pcs. 1	m ² 0,221	kg 4,50			
	12x28 1/2" inches	pcs. 1	sq. ft. 2,37	lbs. 2,3			
 Mosaici mosaic	30,5x72,5cm	Pz.stk.pcs. 4	m ² 0,885	kg 18			
	12x28 1/2" inches	pcs. 4	sq. ft. 9,52	lbs. 39,6			
 Mosaici Riv. Mosaic	30,5x30,5cm	Pz.stk.pcs. 4	m ² 0,372	kg 8			
	12x12" inches	pcs. 4	sq. ft. 4	lbs. 17,6			
 Mosaici Pav. Mosaic	30,5x30,5cm	Pz.stk.pcs. 11	m ² 1,023	kg 18,10	pz. box-Karton-boîte 30	m ² 30,70	kg 568
	12x12" inches	pcs. 11	sq. ft. 11,01	lbs. 39,82	pcs. box 30	sq. ft. 330,42	lbs. 1249,6
 Listelli	3,6x72,5cm	Pz.stk.pcs. 4	m ² 0,104	kg 2			
	1 1/2x28 1/2" inches	pcs. 4	sq. ft. 1,11	lbs. 4,4			
 Bordo	4x30,5cm	Pz.stk.pcs. 4	m ² 0,049	kg 1			
	3/4x12" inches	pcs. 4	sq. ft. 0,52	lbs. 2,2			
 Ang.Est.	2x4cm	Pz.stk.pcs. 20	m ² 0,016	kg 0,30			
	3/4x1 5/8" inches	pcs. 20	sq. ft. 0,17	lbs. 0,66			
 Racc.Jolly	1,5x36,2cm	Pz.stk.pcs. 8	m ² 0,043	kg 0,72			
	1/2x14 1/8" inches	pcs. 8	sq. ft. 0,46	lbs. 1,58			
 Racc.Jolly	1,5x30,5cm	Pz.stk.pcs. 8	m ² 0,037	kg 0,72			
	1/2x12" inches	pcs. 8	sq. ft. 0,39	lbs. 1,58			

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - Conformi a Norma EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo Blb)
 TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE - Conforming Standards EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo Blb)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - Gemäß Normen EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo Blb)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ - Conformes aux Normes EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo Blb)
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES FINO PORCELÁNICO ESMALTADO - Conforme con las Normas EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo Blb)
 Технические характеристики глазурованного керамогранита соответствуют Нормам EN 14411 ISO 13006 App. H (Группа Blb)

	Caratteristica tecnica Physical properties Technische daten Caracteristique technique Características técnicas Технические характеристики	Metodica di prova Testing method Prüfverfahren Norme d'essais Metodologia de pruebas Метод испытания	Valore prescritto Required standards Normvorgabe Valeur prescrite Valores prescritos Предписанное значение	Valore prodotto Product values Produkt werte Valeur produit Valor producto Характеристика продукции
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	- Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина $\pm 0,6\%$ - Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина $\pm 5,0\%$ - Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes Rectilíneidad de los cantos max - Прямолинейность углов $\pm 0,5\%$ - Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité Ortogonalidad - Ортогональность $\pm 0,6\%$ - Planarità - Warpage - Ebenförmigkeit Planéité - Planitud - Плоскостность $\pm 0,5\%$ - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - Вид: процент приемлемой плитки в партии	Rettificato $\pm 0,05\%$ $\pm 3\%$ $\pm 0,05\%$ $\pm 0,05\%$ $\pm 0,2\%$ Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Wasseraufnahme Absorption d'eau - Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	Blb 0,5% < E ≤ 3%	Conforme Conforming - Erfüllt - Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Bending strength - Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion - Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб	EN ISO 10545-4	minimo 30 N/mm ² per Blb	medio / average / mittelwert / moyenne media / средний ≥ 45 N/mm ²
	Resistenza alla flessione Bending strength - Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion - Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5mm: min 1100 N per Blb	Conforme Conforming - Erfüllt - Conforme Соответствует
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta Required Gefordert Requise Requerida запрос	Vedi il minimale See single tile picture Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto см. изображение
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación termica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles имеющийся способ испытания	6,3 MK ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles имеющийся способ испытания	Resistenti Resistant - Widerstandsfähig Résistants - Resistentes Устойчивые
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasure Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Gefordert Requise Requerida запрос	Resistenti Resistant - Widerstandsfähig Résistants - Resistentes Устойчивые
	Resistenza al gelo Frost resistance - Frostbeständigkeit Résistance au gel - Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta Required Gefordert Requise Requerida запрос	Resistenti Resistant - Widerstandsfähig Résistants - Resistentes Устойчивые
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Resistance to low concentrations of acids and alkali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellerrangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	GLA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles имеющийся способ испытания	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles имеющийся способ испытания
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina стойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min	GA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	5
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de antideslizamiento Сопротивление скольжению коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ASTM C1028	-	- - > 0,40 > 0,40 -

CARATTERISTICHE TECNICHE LE PORCELLANE - Conformi a Norma EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII)
TECHNICAL FEATURES LE PORCELLANE - Conforming Standards EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN LE PORCELLANE - Gemäß Normen EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LE PORCELLANE - Conformes aux Normes EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII)
CARACTERSTÍCAS TÉCNICAS LE PORCELLANE - Conforme con las Normas EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII)
Технические характеристики плитки из белой глины соответствуют Нормам EN 14411 ISO 13006 App.L (Группа BIII)

	Caratteristica tecnica Physical properties Technische daten Caractéristique technique Características técnicas Технические характеристики	Metodica di prova Testing method Prüfverfahren Norme d'essais Metodología de pruebas Метод испытания	Valore prescritto Required standards Normvorgabe Valeur prescrite Valores prescritos Предписанное значение	Valore prodotto Product values Produkt werte Valeur produit Valor producto Характеристика продукции
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина ±0,6% • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина ±5,0% • Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes Rectilineidad de los cantos max - Прямолинейность угла ±0,5% • Ortogonalität - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité Ortogonalidad - Ортогональность ±0,6% • Planarität - Warpage - Ebenföchigkeit Planéité - Planitud - Плоскостность ±0,5% • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot • Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen • Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote • Вид: процент приемлемой плитки в партии	Rettificato ±0,05% ±3% ±0,05% ±0,05% ±0,2% Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Wasseraufnahme Absorption d'eau - Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conforming - Erfüllt - Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Bending strength - Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion - Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5mm: min. 12 N/mm ²	20 N/mm ²
	Resistenza alla flessione Bending strength - Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion - Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5mm: min. 600 N	Conforme Conforming - Erfüllt - Conforme Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación termica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodología de pruebas disponibles имеющийся способ испытания	5,9 MK ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodología de pruebas disponibles имеющийся способ испытания	Resistenti Resistant - Widerstandsfähig Résistants - Resistentes Устойчивые
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Gefordert Requise Requerida запрос	Resistenti Resistant - Widerstandsfähig Résistants - Resistentes Устойчивые
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Resistance to low concentrations of acids and alkali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	GLA
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para y piscina стойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min	GA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	5

* Consultare il "Contract Division" prima di utilizzare pavimenti in cui non è indicato il valore.
* Please ask the "Contract Division" before using any floor tiles where the value has not been specified.
* Unserem "Contract Division" bitte fragen bevor die Bodenfliesen benutzen, wofür kein bestimmter Wert genannt worden ist.
* Consulter notre "Contract Division" pour les produits pour les quels aucun paramètre n'est indiqué.
* Consultar "Contract Division" antes de utilizar productos para los cuales no hemos indicado un valor.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

CE

EN 14411

Schede tecniche consultabili sul sito: www.improntaceramiche.com
Technical details available on: www.improntaceramiche.com
Techniken karten im auffindbar: www.improntaceramiche.com
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.improntaceramiche.com
Fichas técnicas consultables en el sitio: www.improntaceramiche.com
Справочная информация на сайте: www.improntaceramiche.com

IMPRONTACERAMICHE
ITALGRANITI

eclettica

Coordinamento Marketing Impronta Ceramiche

