



esko

I pavimenti grès fine porcellanato smaltato

Floor tiles glazed porcelain stoneware

Bodenfliesen glasiertes feinsteinzeug

Carrelages sols grès cérame émaillé

Pavimentos en gres fino porcelánico esmaltado

IMPRONTA ITALGRANITI
INDUSTRIE CERAMICHE SPA

UN' *Impronta* NEL TEMPO...

NON C'È PIÙ BISOGNO DI LASCIARE
CASA PER SENTIRSI IMMERSI NELLA
NATURA.

ESKO, COLLEZIONE DI PRESTIGIO,
COMPOSTA DA UN DESIGN
INCONSUETO E LINEE MORBIDE, SI
PROPONE DI RISCOPRIRE IL PIACERE
DELLA LIBERTÀ CON MATERIALI
TECNOLOGICI.



■
YOU NO LONGER NEED TO LEAVE
THE HOUSE TO GET A FEEL FOR
NATURE.

ESKO, THE CLASSY COLLECTION
WITH ITS ORIGINAL DESIGN
AND SOFT CONTOURS, LETS
YOU REDISCOVER THE FUN AND
FREEDOM OF HI-TECH MATERIALS.

■
MAN BRAUCHT NICHT MEHR AUS
DEM HAUS ZU GEHEN, UM SICH
INMITTEN DER NATUR ZU FÜHLEN.
DIE HOCHWERTIGE KOLLEKTION
ESKO LÄDT MIT EINEM
UNGEWÖHNLICHEN DESIGN
UND GESCHWUNGENEN
LINIENFÜHRUNGEN ZUR
ENTDECKUNG EINES NEUEN
FREIHEITSGEFÜHLS MIT HIGH-TECH-
MATERIALIEN EIN.

■
PLUS BESOIN DE SORTIR DE CHEZ
SOI POUR SE PLONGER DANS LA
NATURE.

ESKO, COLLECTION DE PRESTIGE,
COMPOSÉE D'UN DESIGN
INSOLITE ET DE LIGNES SOUPLES,
VEUT FAIRE REDÉCOUVRIR LE
PLAISIR DE LA LIBERTÉ AVEC DES
MATÉRIAUX TECHNOLOGIQUES.

■
YA NO HACE FALTA QUE
DEJEMOS EL HOGAR PARA
SENTIRNOS INMERSOS EN LA
NATURALEZA.
ESKO, PRESTIGIOSA COLECCIÓN
BASADA EN UN INUSITADO
DISEÑO DE LÍNEAS SUAVES, SE
PROPONE REDESCUBRIR EL PLACER
DE LA LIBERTAD CON MATERIALES
TECNOLÓGICOS.



esko



IMPRONTA ITALGRANITI
INDUSTRIE CERAMICHE SPA





juglans

quercus

LIVINGROOM

IL NUOVO CONCETTO DI VITA ARMONICAMENTE NATURALE

A NEW CONCEPT OF LIFE WHICH IS NATURALLY BALANCED

DAS NEUE NATURHARMONISCHE LEBENSKONZEPT

LE NOUVEAU CONCEPT DE VIE HARMONIEUX ET NATUREL

EL NUEVO CONCEPTO DE VIDA ARMÓNICAMENTE NATURAL



ESKO JUGLANS
12x90 - 15x90 - 20x90



ESKO QUERCUS 10x41 - MOSAICO QUERCUS 10x10

quercus

juglans



KITCHEN


RAFFINATA ELEGANZA DI CREATIVITÀ E COLORE

A SOPHISTICATED ELEGANT BLEND OF CREATIVITY AND COLOURS

RAFFINIERTE, ELEGANTE GESTALTUNG UND FARBE

ÉLÉGANCE RAFFINÉE DE CRÉATIVITÉ ET DE COULEUR

REFINADA ELEGANCIA DE CREATIVIDAD Y COLOR



ESKO JUGLANS 41x41

ESKO QUERCUS 14x41
41x41
QUERCUS FASCIA B 10x41







salix

quercus

BEDROOM

IL GIUSTO EQUILIBRIO DELLE ATMOSFERE PIÙ INTIME

THE PERFECT BALANCE FOR THE MOST INTIMATE OF ATMOSPHERES

DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT FÜR INTIMSTE ATMOSPHÄREN

LE JUSTE ÉQUILIBRE DES ATMOSPHÈRES LES PLUS INTIMES

EL EQUILIBRIO APROPIADO PARA LOS AMBIENTES MÁS ÍNTIMOS



ESKO SALIX
20x20 - 20x90




ESKO QUERCUS 20x20



salix

alnus



WELLNESS

IL BENESSERE ESALTA L'EMOZIONE DI VIVERE

WELLBEING FOR YOU TO ENJOY LIFE EVEN MORE

DAS WOHLBEFINDEN STEIGERT DAS LEBENSGEFÜHL

LE BIEN-ÊTRE EXALTE L'ÉMOTION DE VIVRE

EL BIENESTAR REALZA LA EMOCIÓN DE VIVIR



ESKO ALNUS 7x41


ESKO SALIX 41x41

ESKO SALIX 41x41 - 7x41









quercus

alnus

DININGROOM

LO SPAZIO PRENDE VITA REGALANDO FASCINO E BELLEZZA

A DYNAMIC INTERIOR WHICH IS SOPHISTICATED AND STYLISH

DER RAUM ERWACHT IM ZEICHEN VON FASZINATION UND SCHÖNHEIT ZU LEBEN

L'ESPACE PREND VIE EN OFFRANT CHARME ET BEAUTÉ

EL ESPACIO COBRA VIDA OFRECIENDO ENCANTO Y BELLEZA



ESKO QUERCUS
12x90 - 15x90 - 20x90



ESKO ALNUS 15x90






juglans quercus salix

BATHROOM

MASSIMO RELAX: OVVERO SEDUZIONE NATURALE

THE UTMOST IN RELAXATION, AND IN NATURAL SEDUCTION

GRÖßTE ENTSPANNUNG ODER, MIT ANDEREN WÖRTEN, NATÜRLICHE VERFÜHRUNG

RELAX TOTAL, SÉDUCTION NATURELLE

MÁXIMO RELAX, SEDUCCIÓN NATURAL



ESKO QUERCUS
7x41 - 10x41 - 14x41
MOSAICO QUERCUS 41x41
ESKO JUGLANS 20x90
JUGLANS FASCIA B 10x41



ESKO JUGLANS 41x41
JUGLANS FASCIA B 10x41
ESKO SALIX 10x41

Fondi - Plain Tile - Unifliesen - Carreaux Unix - Baldosas

Salix

PEI IV

Spessore 10 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado



107 EK01L3
7x41 - 2³/₄"x16¹/₈"



107 EK01L2
10x41 - 4"x16¹/₈"



107 EK01L1
14x41 - 5¹/₂"x16¹/₈"



098 EK0141
41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"



001 EK01T1
10x10 - 4"x4"



Fascia B
033 EK01FB
10x41 - 4"x16¹/₈"



Mosaico su rete
108 EK0141M
41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"

Spessore 12 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado



140 EK01L6
12x90 - 4³/₄"x36"



140 EK01L5
15x90 - 6"x36"



140 EK01L4
20x90 - 8"x36"



140 EK0197
60x90 - 23⁵/₈"x36"



014 EK01T2
20x20 - 8"x8"



Fascia A
065 EK01FA
10x90 - 4"x36"



Griffe disponibile nei seguenti formati:

- 066** EK0141G 41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"
- 029** EK01L2G 10x41 - 4"x16¹/₈"
- 074** EK01L5G 15x90 - 6"x36"



esco

Alnus

PEI IV

Spessore 10 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado



107 EK02L3

7x41 - 2³/₄"x16¹/₈"



107 EK02L2

10x41 - 4"x16¹/₈"



107 EK02L1

14x41 - 5¹/₂"x16¹/₈"



098 EK0241

41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"



001 EK02T1

10x10 - 4"x4"



Fascia B

033 EK02FB

10x41 - 4"x16¹/₈"



Mosaico su rete

108 EK0241M

41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"

Spessore 12 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado



140 EK02L6

12x90 - 4³/₄"x36"



140 EK02L5

15x90 - 6"x36"



140 EK02L4

20x90 - 8"x36"



140 EK0297

60x90 - 23⁵/₈"x36"



014 EK02T2

20x20 - 8"x8"



Fascia A

065 EK02FA

10x90 - 4"x36"



Griffe disponibile nei seguenti formati:

066 EK0241G 41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"

029 EK02L2G 10x41 - 4"x16¹/₈"

074 EK02L5G 15x90 - 6"x36"

Quercus

PEI IV

Spessore 10 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado



107 EK03L3
7x41 - 2³/₄"x16¹/₈"



107 EK03L2
10x41 - 4"x16¹/₈"



107 EK03L1
14x41 - 5¹/₂"x16¹/₈"



098 EK0341
41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"



001 EK03T1
10x10 - 4"x4"



Fascia B
033 EK03FB
10x41 - 4"x16¹/₈"



Mosaico su rete
108 EK0341M
41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"

Spessore 12 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado




140 EK03L6
12x90 - 4³/₄"x36"



140 EK03L5
15x90 - 6"x36"



140 EK03L4
20x90 - 8"x36"




140 EK0397
60x90 - 23⁵/₈"x36"



014 EK03T2
20x20 - 8"x8"



Fascia A
065 EK03FA
10x90 - 4"x36"



Griffe disponibile nei seguenti formati:

- 066** EK0341G 41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"
- 029** EK03L2G 10x41 - 4"x16¹/₈"
- 074** EK03L5G 15x90 - 6"x36"



esko

Juglans

PEI III

Spessore 10 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado



107 EK04L3

7x41 - 2³/₄"x16¹/₈"



107 EK04L2

10x41 - 4"x16¹/₈"



107 EK04L1

14x41 - 5¹/₂"x16¹/₈"



098 EK0441

41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"



001 EK04T1

10x10 - 4"x4"



Fascia B

033 EK04FB

10x41 - 4"x16¹/₈"



Mosaico su rete

108 EK0441M

41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"

Spessore 12 mm - Rettificato
Rectified - Kalibriert - Rectifié - Rectificado



140 EK04L6

12x90 - 4³/₄"x36"




140 EK04L5

15x90 - 6"x36"




140 EK04L4

20x90 - 8"x36"



140 EK0497

60x90 - 23⁵/₈"x36"



014 EK04T2


20x20 - 8"x8"



Fascia A

065 EK04FA

10x90 - 4"x36"




Griffe disponibile nei seguenti formati:

066 EK0441G 41x41 - 16¹/₈"x16¹/₈"


029 EK04L2G 10x41 - 4"x16¹/₈"

074 EK04L5G 15x90 - 6"x36"


Soluzioni di Posa - Laying Solutions - Verlegungsvorschläge - Propositions pour la Pose - Soluciones de Asiento
 Pezzi Speciali - Trims/Finishes - Formstücke - Piezas Speciales - Piezas Especiales




140 Mod.39
 12x90 - 4^{7/8}"x36" 25%
 15x90 - 6"x36" 32%
 20x90 - 8"x36" 43%




149 Mod.40
 20x20 - 6"x6" 18%
 20x90 - 6"x36" 82%




140 Mod.41
 12x90 - 4^{7/8}"x36" 11%
 15x90 - 6"x36" 53%
 20x90 - 8"x36" 36%



107 Mod.42
 7x41 - 2^{3/4}"x16^{1/8}" 22%
 10x41 - 4"x16^{1/8}" 33%
 14x41 - 5^{1/2}"x16^{1/8}" 45%





118 Mod.43
 10x10 - 4"x4" 20%
 10x41 - 4"x16^{1/8}" 80%



107 Mod.44
 7x41 - 2^{3/4}"x16^{1/8}" 22%
 10x41 - 4"x16^{1/8}" 33%
 14x41 - 5^{1/2}"x16^{1/8}" 45%

Moduli di posa proposti con fughe almeno di 2mm. - Proposed installation patterns with joints of at least 2mm. - Verlegungsmodule mit mindestens 2mm breiten Fugen.
 Modules de pose proposés avec joints d'au moins 2mm. - Módulos de colocación propuestos con juntas de 2mm como mínimo.



Battiscopa - Skirting - Sockel - Plinthe - Zócalo			Torello gradino		*Torello set angolo			
014	EK01B2 SALIX	8x41 - 3 ^{1/8"} x16 ^{1/8"}	075	EK01TG SALIX	4x41 - 1 ^{5/8"} x16 ^{1/8"}	110	EK01TSA SALIX	4x42,5 - 1 ^{5/8"} x16 ^{3/4"}
014	EK02B2 ALNUS	8x41 - 3 ^{1/8"} x16 ^{1/8"}	075	EK02TG ALNUS	4x41 - 1 ^{5/8"} x16 ^{1/8"}	110	EK02TSA ALNUS	4x42,5 - 1 ^{5/8"} x16 ^{3/4"}
014	EK03B2 QUERCUS	8x41 - 3 ^{1/8"} x16 ^{1/8"}	075	EK03TG QUERCUS	4x41 - 1 ^{5/8"} x16 ^{1/8"}	110	EK03TSA QUERCUS	4x42,5 - 1 ^{5/8"} x16 ^{3/4"}
014	EK04B2 JUGLANS	8x41 - 3 ^{1/8"} x16 ^{1/8"}	075	EK04TG JUGLANS	4x41 - 1 ^{5/8"} x16 ^{1/8"}	110	EK04TSA JUGLANS	4x42,5 - 1 ^{5/8"} x16 ^{3/4"}

Tipologia Product Typology Produktypologie Typologie de produit Tipo	Formato Sizes Maßen Dimensions Formato	Confezione x scatola Packing x box Verpackung x karton Conditionnement x boîte Paquete x caja			Confezione x pallet Packing x pallet Verpackung x palette Conditionnement x palette Paquete x palet		
 Rettificato/Rectified	cm. 60x90	Pz. - stk. - pcs. 3	m ² 1,620	Kg. 44,20	Box - Karton - boîte 27	m ² 43,74	Kg. 1.218,40
	inches 23 ⁵ / ₈ "x36"	pcs. 3	sq. ft. 17,43	lbs. 97,94	Box 27	sq. ft. 470,77	lbs. 2680,48
 Rettificato/Rectified	cm. 41x41	Pz. - stk. - pcs. 7	m ² 1,177	Kg. 26,50	Box - Karton - boîte 48	m ² 56,48	Kg. 1.297,00
	inches 16 ¹ / ₈ "x16 ¹ / ₈ "	pcs. 7	sq. ft. 12,66	lbs. 58,30	Box 48	sq. ft. 607,89	lbs. 2853,40
 Griffe rettificato/Griffe rectified	cm. 41x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,672	Kg. 15,20			
	inches 16 ¹ / ₈ "x16 ¹ / ₈ "	pcs. 4	sq. ft. 7,23	lbs. 33,44			
 Rettificato/Rectified	cm. 20x20	Pz. - stk. - pcs. 12	m ² 0,480	Kg. 13,20			
	inches 8"x8"	pcs. 12	sq. ft. 5,16	lbs. 29,04			
 Rettificato/Rectified	cm. 10x10	Pz. - stk. - pcs. 8	m ² 0,080	Kg. 1,60			
	inches 4"x4"	pcs. 8	sq. ft. 0,86	lbs. 3,52			
 Rettificato/Rectified	cm. 20x90	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,720	Kg. 19,60	Box - Karton - boîte 36	m ² 25,92	Kg. 730,60
	inches 8"x36"	pcs. 4	sq. ft. 7,74	lbs. 43,12	Box 36	sq. ft. 278,97	lbs. 1607,32
 Rettificato/Rectified	cm. 15x90	Pz. - stk. - pcs. 6	m ² 0,810	Kg. 22,20	Box - Karton - boîte 36	m ² 29,16	Kg. 824,20
	inches 6"x36"	pcs. 6	sq. ft. 8,71	lbs. 48,84	Box 36	sq. ft. 313,84	lbs. 1813,24
 Griffe rettificato/Griffe rectified	cm. 15x90	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,540	Kg. 14,80			
	inches 6"x36"	pcs. 4	sq. ft. 5,81	lbs. 32,56			
 Rettificato/Rectified	cm. 12x90	Pz. - stk. - pcs. 6	m ² 0,648	Kg. 17,70	Box - Karton - boîte 48	m ² 31,10	Kg. 874,60
	inches 4 ³ / ₄ "x36"	pcs. 6	sq. ft. 6,97	lbs. 38,94	Box 48	sq. ft. 334,72	lbs. 1924,12
 Rettificato/Rectified	cm. 14x41	Pz. - stk. - pcs. 17	m ² 0,976	Kg. 22,00	Box - Karton - boîte 60	m ² 58,55	Kg. 1345,00
	inches 5 ¹ / ₂ "x16 ¹ / ₈ "	pcs. 17	sq. ft. 10,50	lbs. 48,40	Box 60	sq. ft. 630,17	lbs. 2959,00
 Rettificato/Rectified	cm. 10x41	Pz. - stk. - pcs. 17	m ² 0,697	Kg. 15,75	Box - Karton - boîte 72	m ² 50,18	Kg. 1159,00
	inches 4"x16 ¹ / ₈ "	pcs. 17	sq. ft. 7,50	lbs. 34,65	Box 72	sq. ft. 540,08	lbs. 2549,80
 Griffe rettificato/Griffe rectified	cm. 10x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,164	Kg. 3,60			
	inches 4"x16 ¹ / ₈ "	pcs. 4	sq. ft. 1,76	lbs. 7,92			
 Rettificato/Rectified	cm. 7x41	Pz. - stk. - pcs. 35	m ² 1,005	Kg. 22,70	Box - Karton - boîte 48	m ² 48,22	Kg. 1114,60
	inches 2 ⁵ / ₈ "x16 ¹ / ₈ "	pcs. 35	sq. ft. 10,81	lbs. 49,94	Box 48	sq. ft. 518,99	lbs. 2452,12
 Mosaico rettificato/Mosaic rectified	cm. 41x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,672	Kg. 15,20			
	inches 16 ¹ / ₈ "x16 ¹ / ₈ "	pcs. 4	sq. ft. 7,23	lbs. 33,44			
 Fascia A	cm. 10x90	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,360	Kg. 10,00			
	inches 4"x36"	pcs. 4	sq. ft. 3,87	lbs. 22,00			
 Fascia B	cm. 10x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,164	Kg. 3,60			
	inches 4"x16 ¹ / ₈ "	pcs. 4	sq. ft. 1,76	lbs. 7,92			
 Torello gradino rettificato/rectified	cm. 4x41	Pz. - stk. - pcs. 6 (2 set)	m ² 0,098	Kg. 2,40			
	1 ⁵ / ₈ "x 16 ¹ / ₈ "	pcs. 6 (2 set)	sq. ft. 1,05	lbs. 5,28			
 Torello set angolo rettificato/rectified	cm. 4x42,5	Pz. - stk. - pcs. 4	m ² 0,068	Kg. 2,08			
	1 ⁵ / ₈ "x 16 ³ / ₄ "	pcs. 4	sq. ft. 0,73	lbs. 4,57			
 Battiscopa rettificato/rectified	cm. 8x41	Pz. - stk. - pcs. 25	m ² 0,820	Kg. 17,00			
	inches 3 ¹ / ₈ "x16 ¹ / ₈ "	pcs. 25	sq. ft. 8,82	lbs. 37,40			

Caratteristiche Tecniche Grès Fine Porcellanato Smaltato - Conformi a Norme Europee EN 14411 App. G (Gruppo Bla)
 Technical Features Glazed Porcelain Stoneware - Conforming to European Standards EN 14411 App. G (Gruppo Bla)
 Technische Eigenschaften Glasiertes Feinsteinzeug - Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 App. G (Gruppo Bla)
 Caractéristiques Techniques Grès Cérame Émaillé - Conformes aux Normes Européennes EN 14411 App. G (Gruppo Bla)
 Características Técnicas Gres Porcelánico Esmaltado - Conforme con las Normas Europeas EN 14411 App. G (Gruppo Bla)

	Caratteristica tecnica Physical properties Technische daten Caractéristique technique Características técnicas	Metodica di prova Testing method Prüfverfahren Norme d'essais Metodología de pruebas	Valore prescritto Required standards Normvorgabe Valeur prescrite Valores prescritos	Valore prodotto Product values Produkt werte Valeur produit Valor producto
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Wasseraufnahme Absorption d'eau - Absorción del agua	EN ISO 10545-3 (ex EN 99)	Bla < 0,5%	Conforme - Conforming - Erfüllt - Conforme
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	EN ISO 10545-2 (ex EN 98)	- Lunghezza e larghezza - Length and width ±0.6% - Länge und Breite - Longueur et largeur - Longitud y anchura - Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor ±5% - Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit ±0.5% - Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max - Ortogonalität - Wedging - Rechtwinkligkeit ±0.6% - Ortogonalidad - Planarität - Warpage - Ebenförmigkeit - Planéité - Planitud ±0.5% - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot ±0.2% - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote	Rettificato ±0,05% ±3% ±0,05% ±0,05% ±0,2% Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Resistenza alla flessione Bending strength - Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion - Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4 (ex EN 100)	30 N/mm ² Minimo	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación termica lineal	EN ISO 10545-8 (ex EN 103)	≤ 9 MK ⁻¹	6,5 MK ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura	EN ISO 10545-9 (ex EN 104)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteracion	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza chimica (escluso prodotti contenenti HF) Resistance to chemical products (except for products containing HF) Widerstand gegen Chemikalien (ausgenommen HF und deren Verbindungen) Résistance aux produits chimiques (sauf produits contenant HF) Resistencia a los productos químicos (a excepción de los productos que contienen HF)	EN ISO 10545-13 (ex EN 122)	Secondo le indicazioni del produttore Following producer's guidelines Nach der Herstellersrichtlinien Selon les indications du fabricant Según las indicaciones del fabricante	*Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteracion
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-13 (ex EN 122)	Classe 3 min Class 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Clase 3 min	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Resistenza al gelo Frost resistance - Frostbeständigkeit Résistance au gel - Resistencia a las heladas	EN ISO 10545-12 (ex EN 202)	Nessuna alterazione No alteration - Keine Veränderung Aucune alteration - Ninguna alteracion	Resistenti Resistant - Widerstandsfähig Résistants - Resistentes

- * Consultare il "Project Department" prima di utilizzare pavimenti in cui non è indicato il valore.
 * Please ask the "Project Department" before using any floor tiles where the value has not been specified.
 * Unserem "Project Department" bitte fragen bevor die Bodenfliesen benutzen, wofür kein bestimmter Wert genannt worden ist.
 * Consulter notre "Project Department" pour les produits pour les quels aucun paramètre n'est indiqué.
 * Consultar "Project Department" antes de utilizar productos para los cuales no hemos indicado un valor.

CE Schede tecniche consultabili sul sito: www.improntaitalgraniti.com
 Technical details available on: www.improntaitalgraniti.com
 Techniken karten im auffindbar: www.improntaitalgraniti.com
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.improntaitalgraniti.com
 EN 14411 Fichas técnicas consultables en el sitio: www.improntaitalgraniti.com



IMPRONTA ITALGRANITI
INDUSTRIE CERAMICHE SPA

Direzione Commerciale/Export Bureau:

V.le Virgilio, 48 - I - 41100 Modena - Tel. +39.059.888.411 - Fax +39.059.848.808

Ufficio Spedizioni/Deliveries/Versand/Expéditions/Oficina de envíos:

Via Platone, 9 - I - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39.0522.622.611

sito web: www.improntaitalgraniti.com - **email:** info@improntaitalgraniti.com



Ceramic Tiles of Italy