



happywood
Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware
Feinsteinzeug
Grès cérame
Gres Porcelánico
Керамогранит


NovaBell
Ceramiche Gruppo Bellei



happywood

enjoy your floor!

Con Happywood puoi vivere liberamente la tua casa e goderti senza preoccupazioni un pavimento caldo, accogliente, con l'aspetto e la naturalità del legno: Happywood infatti è in gres porcellanato: il materiale più robusto, affidabile e duraturo.

With Happywood you can do as you wish in your home and enjoy without hassles a warm, welcoming floor that has the appearance and naturalness of real wood: actually, Happywood is made from porcelain stoneware, the toughest, most reliable and long-lasting of materials.

Mit Happywood können Sie Ihr Wohnambiente in völliger Freiheit erleben und Ihren Fußboden mit der natürlichen warmen Optik des Holzes problemlos strapazieren. Denn Happywood besteht aus Feinsteinzeug, dem robustesten, zuverlässigsten und langlebigsten Material.

Avec Happywood vous pouvez vivre librement dans votre maison et profiter sans soucis d'un carrelage chaud, accueillant, avec l'aspect et la naturalité du bois: en effet, Happywood est en grès cérame, le matériau le plus robuste, le plus fiable et le plus durable.

Con Happywood puedes vivir libremente tu hogar y disfrutar sin preocupaciones de un suelo cálido, acogedor, con el aspecto y la naturalidad de la madera: Happywood, en efecto, es de gres porcelánico, el material más sólido, fiable y duradero.

Благодаря Happywood можно свободно жить в доме и беззаботно наслаждаться теплым, уютным полом, имеющим внешний вид и натуральность дерева: коллекция Happywood выполнена из керамогранита, самого прочного, надежного и долговечного материала.

Dance.



UNA CASA DA VIVERE, CON TANTI AMICI.

A HOME TO TAKE PLEASURE IN WITH LOTS OF FRIENDS.
WOHNAMBIENTE ALS LEBENSRAUM MIT VIELEN FREUNDEN.
UNE MAISON OÙ IL FAIT BON VIVRE, AVEC BEAUCOUP D'AMIS.
UN HOGAR PARA DISFRUTAR EN COMPAÑÍA DE MUCHOS AMIGOS.
В таком доме можно жить в окружении многих друзей.





grigio



Happywood aggiunge al calore del legno naturale tutta la resistenza del gres porcellanato: non si logora, non si consuma, non si rovina.

Grigio 10x60 - 15x60
Fascia Righe Wengè/Noce 15x60

Happywood takes the warmth of natural wood and adds the strength of porcelain stoneware: it does not wear, deteriorate or get ruined.

Happywood vereint die ansprechend warme Optik des natürlichen Holzes mit der Robustheit des Feinsteinzeugs. Keine Abnutzung, kein Verschleiß, keine Kratzer.

Happywood ajoute à la chaleur du bois naturel toute la résistance du grès cérame: il ne se détériore pas, ne s'use pas, ne s'abîme pas.

Happywood añade a la calidez de la madera natural la resistencia del gres porcelánico: no se gasta, no se consume, no se estropea.

К теплу натурального дерева Happywood добавляет всю прочность керамогранита: такой материал не стирается, не изнашивается и вообще не портится.


LIBERI DI GIOCARE E DIVERTIRSI.

FREE TO PLAY AND HAVE FUN.
GRENZENLOSER SPIELSPASS.
LIBRES DE JOUER ET DE S'AMUSER.
PLENA LIBERTAD PARA JUGAR Y DIVERTIRSE.
Свободная игра, свободное развлечение.





Play.



La durezza superficiale evita rigature e graffi: si può giocare senza problemi liberando vivacità e creatività.

Paglierino 15x60

The special hardness eliminates streaks and scratches: one can play without problems, expressing vivacity and creativity.

Die Oberflächenhärte verhindert Schrammen und Kratzer. Genau das Richtige für Spielspaß mit vielen Ideen.

La dureté superficielle évite les rayures et les éraflures : on peut jouer sans problèmes en libérant vivacité et créativité.

La dureza superficial impide rasguños y arañazos: se puede jugar sin problemas, dando rienda suelta a la vivacidad y la creatividad.

Поверхностная прочность предотвращает образование полос и царапин. Можно играть без забот, предоставляя свободу жизни и творчеству.



paglierino

Jump.




IGIENE SICURA, STOP ALLE MACCHIE.

SECURE HYGIENE, AN END TO SPOTTING.
SICHERE HYGIENE, KEINE FLECKEN.
HYGIÈNE SÛRE, STOP AUX TACHES.
HIGIENE SEGURA, STOP A LAS MANCHAS.
Полная гигиена, нет пятнам.



Wengè 10x60 - 15x60



wengè





La superficie è compatta, non si macchia e non assorbe. Si può lavare ed igienizzare perfettamente: nessun problema nemmeno utilizzando detergenti energici.

The surface is compact, it does not stain or absorb. It can be washed and perfectly sanitized: no problems, even when using harsh detergents.

Die Oberfläche ist kompakt, fleckenfest und wasseraufnahmefrei. Sie kann problemlos mit Wasser und Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Sogar starke Reinigungsmittel sind geeignet.

La surface est compacte, ne se tache pas et n'absorbe pas. On peut la laver et la désinfecter parfaitement : aucun problème même si l'on utilise des détergents énergiques.

La superficie es compacta, no se mancha ni absorbe. Se puede lavar y desinfectar perfectamente: ningún problema, ni siquiera con los detergentes más fuertes.

Поверхность прочная, не пачкается и не впитывает в себя влагу. Ее можно легко мыть для полной гигиены. Сложности не возникают даже в случае использования "сильных" моющих средств.

Dog



NIENTE PIÙ PAURA DELL'ACQUA.

NO MORE CONCERNS WITH WATER.
NIE MEHR ANGST VOR WASSER.
AUCUNE PEUR DE L'EAU.
SE PUEDE UTILIZAR EL AGUA SIN MIEDO.
Не надо больше бояться воды.



Oops!



avorio wengè

Happywood non teme l'acqua e l'umidità; è totalmente impermeabile, non si gonfia e può essere posato in bagno o in cucina in totale tranquillità.

Happywood is not vulnerable to water or humidity; it is totally impermeable, it does not swell and can be installed without a second thought in the bathroom or kitchen.

Happywood ist weder wasser- noch feuchteempfindlich. Der Boden ist vollkommen wasserundurchlässig, schwillt nicht an und kann problemlos im Bad und in der Küche verlegt werden.

Happywood ne craint pas l'eau et l'humidité; il est totalement imperméable, ne gonfle pas et peut être posé dans la salle de bain ou dans la cuisine en toute tranquillité.

Happywood no teme el agua ni la humedad; es totalmente impermeable, no se hincha y se puede colocar en el baño o en la cocina con total tranquilidad.

Керамогранит Happywood не боится воды и влаги; он совершенно влагонепроницаем, не разбухает, его можно совершенно спокойно укладывать в ванной комнате или на кухне.

Avorio lappato 10x60 - 15x60
Wengè 15x60
Fascia Dama Rete Wengè 15x60




avorio

Avorio Lappato 15x60
Wengè 15x60
Comp. 2 pz. Foglie Wengè 15x60


MAI PIÙ SCOTTATURE.

NO MORE HASSLES.
NIE MEHR BRANDFLECKEN.
AUCUN RISQUE D'INCENDIE.
NO MÁS QUEMADURAS.
Нет ожогов.

Noce/Lappato 10x60 - 15x60



Relax.



noce



Happywood è gres porcellanato, totalmente insensibile al fuoco. Non brucia, non emette fumo, non necessita di vernici infiammabili sulla superficie. Del legno ha solo la parte bella: l'aspetto.

Happywood is porcelain stoneware, totally impervious to fire. It does not burn, nor does it give off smoke, it requires no fireproof paints on its surfaces. It has maintained the best part of wood: its look.

Happywood besteht aus Feinsteinzeug und ist daher völlig feuerunempfindlich. Nicht brennend, nicht rauchbildend. Keine unentzündlichen Oberflächenlackierungen erforderlich. Nur die schönen Seiten des Holzes: Die Optik.

Happywood est un grès cérame, totalement insensible au feu. Il ne brûle pas, n'émet pas de fumée. Sa surface ne doit pas être recouverte de vernis ou peintures ignifuges. Il n'a que la partie belle du bois : l'aspect.

Happywood es gres porcelánico, totalmente insensible al fuego. No se quema, no desprende humo, no requiere capas superficiales de barniz ignífugo. De la madera tiene sólo lo mejor: el aspecto.

Керамогранит Happywood - это материал, полностью нечувствительный к огню. Он не горит, не дымит, не должен покрываться негорючими лаками. Сохраняет лишь только внешний вид дерева, то есть, его красоту.

happywood rispetta l'ambiente.

Happywood, prodotto con una altissima percentuale di materiali riciclabili, rispetta l'ambiente, le severe normative internazionali e non fa abbattere nessun albero. In più offre tutti i vantaggi del gres porcellanato.





Happywood is environmentally friendly. Happywood, manufactured with a very high percentage of recyclable materials, is environmentally friendly, complying with international standards while saving trees. In addition, it offers all the benefits of porcelain stoneware.

Happywood ist umweltfreundlich. Happywood verfügt über einen hohen Anteil von recycelbaren Materialien. Das umweltfreundliche Erzeugnis wird den strengen internationalen Vorschriften gerecht. Kein Baum muss für seine Herstellung gefällt werden. Darüber hinaus bietet es alle Vorzüge des Feinsteinzeuges.

Happywood respecte l'environnement. Happywood, produit avec un très grand pourcentage de matières recyclables, respecte l'environnement, les normes internationales très sévères et ne fait abattre aucun arbre. De plus, il offre tous les avantages du grès cérame.

Happywood respeta el medio ambiente. Happywood, realizado con un alto porcentaje de materiales reciclables, respeta el medio ambiente, las rigurosas normativas internacionales y se fabrica sin necesidad de abatir árbol alguno. Además, ofrece todas las ventajas del gres porcelánico.

Happywood заботится о природе. При производстве Happywood применяется очень большое количество повторно перерабатываемых материалов. Он заботится о природе, соблюдает строгие международные стандарты и предотвращает вырубку лесов. Кроме того, предоставляет все преимущества керамогранита.

AVORIO happywood

PEI IV R9*



*Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. / These features are only available for the natural version. / Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. / Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle. / Estas características son válidas únicamente en la versión natural. / Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 815 Avorio


14
520



10x60 - 4" x23"5/8

HWD 810 Avorio

14
560



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D81K Fascia Dama Rete Avorio

06
678



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D83K Freccia Rete Avorio

06
380



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 85LP Avorio / Lappato

14
623



10x60 - 4" x23"5/8

HWD 80LP Avorio / Lappato

14
630



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D82K Fascia Righe Rete Avorio

06
667



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D84K Fascia Onda Idro Avorio


06
310

PEZZI SPECIALI Special pieces. / Spezialteile.
Carreaux spéciaux. / Piezas especiales.
Специальные изделия.

10x60 - 4" x23"5/8

Battiscopa

HWD B80K Battiscopa Avorio




10
260

15x60 - 5"7/8x23"5/8

Gradino

HWD G85K Gradino Avorio



04
310



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D85K Comp. 2 pz. Foglie Avorio

02
654

PAGLIERINO happywood

PEI IV R9*



*Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. / These features are only available for the natural version. / Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. / Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle. / Estas características son válidas únicamente en la versión natural. / Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 315 Paglierino

14
520



10x60 - 4" x23"5/8

HWD 310 Paglierino

14
560



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D31K Fascia Dama Rete Paglierino

06
678



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D33K Freccia Rete Paglierino

06
380



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 35LP Paglierino / Lappato

14
623



10x60 - 4" x23"5/8

HWD 30LP Paglierino / Lappato

14
630



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D32K Fascia Righe Rete Paglierino/Noce

06
667



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D34K Fascia Onda Idro Paglierino/Noce


06
530

PEZZI SPECIALI Special pieces. / Spezialteile.
Carreaux spéciaux. / Piezas especiales.
Специальные изделия.

10x60 - 4" x23"5/8

Battiscopa

HWD B31K Battiscopa Paglierino




10
260

15x60 - 5"7/8x23"5/8

Gradino

HWD G35K Gradino Paglierino



04
310

NOCE happywood

PEI IV R9*



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 515 | Noce

14

520




10x60 - 4" x23"5/8

HWD 510 | Noce

14

560



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D51K | Fascia Dama Rete Noce

06

678



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D53K | Freccia Rete Noce

06

380



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 55LP | Noce / Lappato

14

623



10x60 - 4" x23"5/8

HWD 50LP | Noce / Lappato

14

630



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D32K | Fascia Righe Rete Paglierino/Noce

06

667



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D34K | Fascia Onda Idro Paglierino/Noce

06

530

*Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. / These features are only available for the natural version. / Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. / Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle. / Estas características son válidas únicamente en la version natural. / Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.

PEZZI SPECIALI Special pieces. / Spezialteile.
Carreaux spéciaux. / Piezas especiales.
Специальные изделия.

10x60 - 4" x23"5/8

Battiscopa

HWD B50K | Battiscopa Noce

10

260

15x60 - 5"7/8x23"5/8

Gradino

HWD G55K | Gradino Noce

04

310



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D62K | Fascia Righe Rete Wengè/Noce

06

662



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D64K | Fascia Onda Idro Wengè/Noce

06

530

WENGÈ happywood

PEI IV R9*



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 615 | Wengè

14

520



10x60 - 4" x23"5/8

HWD 610 | Wengè

14

560



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D61K | Fascia Dama Rete Wengè

06

678



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D63K | Freccia Rete Wengè

06

380



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 65LP | Wengè / Lappato

14

623



10x60 - 4" x23"5/8

HWD 60LP | Wengè / Lappato

14

630



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D62K | Fascia Righe Rete Wengè/Noce

06

662



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D64K | Fascia Onda Idro Wengè/Noce

06

530

*Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. / These features are only available for the natural version. / Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. / Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle. / Estas características son válidas únicamente en la version natural. / Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.

PEZZI SPECIALI Special pieces. / Spezialteile.
Carreaux spéciaux. / Piezas especiales.
Специальные изделия.

10x60 - 4" x23"5/8

Battiscopa

HWD B60K | Battiscopa Wengè

10

260

15x60 - 5"7/8x23"5/8

Gradino

HWD G65K | Gradino Wengè

04

310



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D65K | Comp. 2 pz. Foglie Wengè

02

654



*Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. / These features are only available for the natural version. / Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. / Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle. / Estas características son válidas únicamente en la versión natural. / Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 115 Grigio

14

520



10x60 - 4"x23"5/8

HWD 110 Grigio

14

560



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D11K Fascia Dama Rete Grigio

06

678



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D13K Freccia Rete Grigio

06

380



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD 15LP Grigio / Lappato

14

623



10x60 - 4"x23"5/8

HWD 10LP Grigio / Lappato

14

630



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D12K Fascia Righe Rete Grigio

06

667



15x60 - 5"7/8x23"5/8

HWD D14K Fascia Onda Idro Grigio

06

310

PEZZI SPECIALI Special pieces. / Spezialteile.
Carreaux spéciaux. / Piezas especiales.
Специальные изделия.

10x60 - 4"x23"5/8

Battiscopa

HWD B10K Battiscopa Grigio

10

260

15x60 - 5"7/8x23"5/8

Gradino

HWD G15K Gradino Grigio

04

310


POSA SFALSATA: disposizione consigliata

OFFSET PATTERN: recommended arrangement. / HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.
POSE DÉCALÉE : disposition conseillée. / COLOCACIÓN A ROMPEJUNTA: disposición aconsejada.
Укладка "в разгон": рекомендуемый способ укладки.

happywood


Nella posa "a correre", si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 20 cm.

In the case of "random" patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than 20 cm.
Bei versetzter Verlegung wird empfohlen, die Module in einem Versatz von maximal 20 cm zu verlegen.
Dans la pose « à l'anglaise », il est conseillé de décaler les modules en les espaçant de moins de 20 cm.
En la colocación "corrída" se aconseja colocar las piezas a rompejunta distanciándolas no más de 20 cm.
При укладке со сдвигом, рекомендуем сдвигать модули не более чем на 20 см.




SUGGERIMENTI DI POSA happywood


Installation tips. / Verlegevorschläge. / Suggestions de pose. / Sugerencias de colocación. / Рекомендации по укладке.




- 1 15x60=60%
- 2 10x60=40%



- 1 15x60=50%
- 2 10x60=50%



- 1 15x60=60%
- 2 10x60=40%



- 1 15x60=75%
- 2 10x60=25%

CARATTERISTICHE TECNICHE happywood

Technical properties. / Technische Daten. / Caractéristiques techniques. / Características técnicas. / Технические характеристики.

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Característica o propiedades con las desviaciones permitidas Характеристики или свойства с допустимыми отклонениями		METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD PRÜFMETHODE NACH ISO METHODE D'ESSAI ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 1441-G STANDARD ANFORDERUNGEN GEMÄSS DER NORM EN 14411-G CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME EN 14411-G REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE EN ISO14411-G ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМОЙ EN 14411-G	09315 PORCELAIN TILE happywood
Caratteristiche dimensionali Size characteristics Maßeigenschaften Caractéristiques dimensionnelles Características dimensionales Размерные характеристики		ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Largura y anchura - Длина и ширина ± 0,6% Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor - Толщина ± 5% Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Прямолинейность ± 0,6% Planarità - Flatness - Ebenföchigkeit - Planéité - Іlanura - Плоскостность ± 0,5%	± 0,3% 190cm² ² ² ² ± 0,5% ± 3% ± 2% Rettificato/Ground to size ± 0,15% ± 0,3%
Assorbimento d'acqua (E) Water absorption (E) Wasseraufnahme (E) Absorption d'eau (E) Absorción del agua (E) Водопоглощение (E)		ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme Conforms Gemaß Conforme Conforme Соответствует
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² min. ≥ 355 kg/cm²	≥ 45 N/mm² ≥ 460 kg/cm²
Resistenza all'urto - Coefficiente di restituzione Impact resistance - Coefficient of restitution Schlagfestigkeit - Rückprallkoeffizient Résistance au choc - Coefficient de restitution Resistencia a los golpes - Coeficiente de restitución Ударопрочность - Коэффициент отдачи		ISO 10545-5	M. di P. D.	> 0.80
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de expansión térmica linear Коэффициент линейного теплового расширения		ISO 10545-8	M. di P. D.	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux variations thermiques Resistencia a las variaciones térmicas Стойкость к тепловым перепадам		ISO 10545-9	M. di P. D.	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Стойкие
Dilatazione all'umidità: in mm/m Moisture expansion: in mm/m Feuchtigkeitsdehnung: in mm/m Dilatation à l'humidité: en mm/m Dilatación debido a humedad: en mm/m Разбухание во влажных условиях: мм/м		ISO 10545-10	M. di P. D.	≤ 0,06%
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse (glasierte Fliesen) Résistance au tressaillage (carreaux émaillés) Resistencia al cuarteo (azulejos esmaltados) Стойкость к кракелюру (глазурованная плитка)		ISO 10545-11	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud Требуемое	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Стойкие
Resistenza al gelo Frost proof Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo Морозостойкость		ISO 10545-12	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud Требуемое	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Стойкие
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques Resistencia a los productos químicos Стойкость к воздействию химикатов		ISO 10545-13	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados - Глазурованная плитка S.C.I.F. Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados - Нерлазурованная плитка M. di P. D.	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Стойкие
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien Résistance aux produits chimiques ménagers Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Стойкость к воздействию бытовых химикатов		ISO 10545-13	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados - Глазурованная плитка ≥ GB Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados - Нерлазурованная плитка ≥ UB	GA Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Стойкие
Resistenza alle macchie Stain resistance Beständigkeit gegen Fleckenbildner Résistance aux taches Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен		ISO 10545-14	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados - Глазурованная плитка Classe ≥ 3 Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados - Нерлазурованная плитка M. di P. D.	≥ 4 ≥ 3
Piccole differenze di colore - Tolleranza rispetto a campione di riferimento Small colour differences - Tolerance in relation to benchmark sample Geringfügige Farbabweichungen - Toleranz in Bezug auf das Referenzmuster Petites différences de couleur - Tolerance par rapport à l'échantillon de référence Pequeñas diferencias de color - Tolerancia respecto de muestras de referencia Небольшие цветовые отклонения - Допуск относительно эталонного образца		ISO 10545-16	M. di P. D.	≥ 90
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschemmende Eigenschaft Résistance au glissement Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению		DIN 51130		R9
Legenda/Legend/Legende/Légende/Leyenda/Условные обозначения: M. di P.D. = Metodo di prova disponibile/Test method available/Verfügbare Prüfmethode/Méthode d'essai disponible/Método de prueba disponible/Имеющийся испытательный метод S.C.I.F. = Secondo la classificazione indicata dal fabbricante/According to manufacturer's classification/Gemäß der vom Hersteller angegebenen Klassifizierung Selon la classification indiquée par le fabricant/Según la clasificación indicada por el fabricante/Согласно указанной производителем классификации				

IMBALLI E PESI happywood

Packaging and weights. / Verpackungen und Gewichte. / Emballages et poids. / Embalajes y pesos. / Упаковка и вес.



SCATOLA / BOX



PALLET

FORMATO	pz	m ²	Kg	box	m ²	Kg
15x60	14	1,277	28,34	50	63,83	1417
10x60	14	0,845	18,90	70	59,15	1323

M E R C H A N D I S I N G



Pannelli sinottici cm. 100,5x201,5
Synoptical pannels cm. 100,5x201,5
Übersichts Paneele cm. 100,5x201,5
Panneaux synoptique cm. 100,5x201,5
Paneles sinópticos cm. 100,5x201,5



SCAJR12

Culla in MDF a 12 posti con pannelli.

MDF ladder for 12 panels.

MDF Staender mit 12 Stellplaetzen mit Tafeln.

Berceau MDF à 12 places avec panneaux.

Cuna en MDF con 12 espacios espositivos con panels.

happywood

Coordinamento: **Ufficio Marketing Novabell**
Progetto grafico: **Advertfactory**
Foto: **Visualpro**
Realizzazione e stampa: **Ephemeris**

COD. CATHWD



NovaBell
Ceramiche Gruppo Bellei
www.novabell.it



NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205
e-mail: info@novabell.it - export@novabell.it - italia@novabell.it



Ceramic Tiles of Italy